

1.5.F Anwendung/Umgebungsvariablen – Ergänzungen und Bilder

1.5.F.1 Spezielle Umgebungsvariablen unter Linux und Windows

Eine Übersicht über Umgebungsvariablen mit bestimmten Bedeutungen findet man in Tabelle 1.

Linux	Windows	Bedeutung
\$HOSTNAME	%COMPUTERNAME%	Rechnername
\$HOME	%HOMEPATH%	Pfadname des persönlichen Verzeichnisses
\$PATH	%PATH%	Suchpfadliste für ausführbare Dateien
\$USER	%USERNAME%	Name des aktuellen Benutzers
\$LOGNAME	%USERNAME%	Loginname des aktuellen Benutzers
\$BASH	%CMDCMDLINE%	Pfadname des Kommandozeilen-Interpreters
\$SHELL	%COMSPEC%	Pfadname des Kommandozeilen-Interpreters
\$PWD	%CD%	Pfadname des aktuellen Verzeichnisses
\$PS1	%PROMPT%	Prompt (Eingabeaufforderung)
\$OSTYPE	%OS%	Name des Betriebssystems
\$?	%ERRORLEVEL%	Rückgabewert des letzten Befehls
\$RANDOM	%RANDOM%	Zufallszahl

Tabelle 1: Spezielle Umgebungsvariablen